

Welding Consumables



Deutsche Nickel

Alloy Grades

Alloy	DN Trade name	Material No.	AWS	DIN	Chemical analysis
FM 82	IGS-Chronin 82	(2.4806)	AWS A5.14 ERNiCr-3	DIN EN ISO 18274 S Ni 6082	Ni 74%, Cr 20%, Mn 3%, Nb 2.5%
FM 718	IGS-Chronin 718	(2.4667)	AWS 5.14 ERNiFeCr-2	DIN EN ISO 18274 S Ni 7718	Ni 54%, Cr 18%, Fe 18%, Nb 5%, Mo 3%, Ti 1%
FM 617	IGS-Chronin 617	(2.4627)	AWS A5.14 ERNiCrCoMo-1	DIN EN ISO 18274 S Ni 6617	Ni 55%, Cr 22%, Co 12%, Mo 9%, Al 1.3%
FM 625	IGS-Chronin 625	(2.4831)	AWS A5.14 ERNiCrMo-3	DIN EN ISO 18274 S Ni 6625	Ni 63%, Cr 22%, Mo 9%, Nb 3.5%, Fe 0.3%
FM C276	IGS-Chronin C276	(2.4886)	AWS A5.14 ERNiCrMo-4	DIN EN ISO 18274 S Ni 6276	Ni 57%, Cr 16%, Mo 16%, Fe 5%, W 4%
FM 22	IGS-Chronin 22	(2.4635)	AWS A5.14 ERNiCrMo-10	DIN EN ISO 18274 S Ni 6022	Ni 57%, Cr 22%, Mo 13%, Fe 4%, W 3%
FM 59	IGS-Chronin 59	(2.4607) (2.4605)	AWS A5.14 ERNiCrMo-13	DIN EN ISO 18274 S Ni 6059	Ni 59%, Cr 23%, Mo 16%
FeNi36	IGS-Dilaton 36Nb	-	-	-	Fe 62%, Ni 36%, Nb 1.0%, Ti 0.2%
FeNi54	IGS-Dilaton 54Mn	-	AWS A5.15	DIN EN ISO 1071 S NiFe-2	Fe 40%, Ni 54%, Mn 3%, Cu 2%, Ti 0.5%
FeNi55	IGS-Dilaton 55	-	AWS A5.15 ENiFe-Cl	DIN EN ISO 1071 S NiFe-1	Ni 55%, Fe 44%
FeNi60	IGS-Dilaton 60	-	-	-	Ni 60%, Fe 39%
Bimetal FeNi58	M-FeNi 58	-	-	-	Ni 58%, Fe 41%
	IGS-NiMo8	-	AWS A5.14 ERNiMo-8	DIN EN ISO 18274 S Ni 1008	Ni 68%, Mo 20%, Fe 6%, W 3%, Cr 2%



Size Range

Rods (TIG embossed on one or both sides)

\varnothing 1.6 mm – 3.2 mm x 1.000 m
 \varnothing 0.0625 in – 0.125 in x 36 in

Welding Wire

\varnothing 0.8 mm – 1.2 mm, 15 kg BS 300
 \varnothing 0.035 in – 0.045 in, 33 lb BS 300

Wire (SAW / thermal spray)

\varnothing 1.6 mm – 3.2 mm, 25 kg / 15 kg K415 / K435 / SH390 / K300
 \varnothing 0.0625 in – 0.125 in, 55 lb / 33 lb K415 / K435 / SH390 / K300

Core wire for coated electrodes

\varnothing 1.5 mm – 5 mm x 200 – 500 mm
 \varnothing 0.781 in – 0.125 in x 9 in – 18 in

Alloy	DN Trade name	Material No.	AWS	DIN	Chemical analysis
FM 60	IGS-Silverin 400	(2.4377)	AWS A5.14 ERNiCu-7	DIN EN ISO 18274 S Ni 4060	Ni 65%, Cu 29%, Mn 3%, Ti 2%
FM 67	IGS-CuNi30Fe	(2.0837)	AWS A5.7 ERCuNi	DIN EN ISO 24373 S Cu 7158	Cu 67%, Ni 30 %, Mn 0.8%, Fe 0.6%, Ti 0.5%
FM 61	IGS-Nickel	(2.4155)	AWS A5.14 ERNi-1	DIN EN ISO 18274 S Ni 2061	Ni 96%, Ti 3%
200	R-Nickel 99.2	(2.4066)	-	DIN 17740	Ni > 99.2%
NiAl5	NiAl5C	-	-	-	Ni 94%, Al 5%



Deutsche Nickel GmbH
Rosenweg 15
58239 Schwerte
Germany

DEUTSCHE NICKEL ASIA TRADING CO., LTD.
Room 09, 8 Floor
No. 432 West HuaiHai Road
Shanghai 200052, P.R.C.

DEUTSCHE NICKEL AMERICA INC
70 Industrial Road
Cumberland, RI 02864
USA

+49 (0) 2304 / 108 – 494
welding@deutsche-nickel.de

+86 21 65 07 64 63-205
info@deutsche-nickel.com

+1 847-531-3762
info@dn-america.com

www.deutsche-nickel.de



Deutsche Nickel